2019(Odd)

Time: 3Hrs.

Sem. V - TE

Fab. Str. & Dgn. - II

Full Marks: 70

Pass Marks: 28

Answer all **20** questions from **Group A**, each question carries **1** marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all Five questions from Group B, each question

carries 4 marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

Answer all Five questions from Group C, each question

carries 6 marks.

ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks. दाएँ पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

अविधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखें :

्रावासक व्यवस्य विकास का वैताकर विवास

(i) How many principle are employed for the construction of backed cloths?

- owT (b)
- ээлиТ (э)
- ruo (b)
- (i) बेक्ड कपड़ा बनाने के लिए कितने सिद्धांत
- −ँई र्निड क्रमृप्ट — (२२)
- कप्र (छ) क्रि (ब)
- स्प्र (स)
- (ii) In weft backed cloths, the wadding threads
- are introduced in the
- (a) Warp (b) Weft
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of these

NT5053

1628503

4-ताना एवं 5-बाना पर एक टेरी पाइल कपड़ा के लिए डिजायन बनाएँ जिसमें लूप्स कपड़ो के दोनों सतहो पर उभरी हों।

OR(अथवा)

Starting with a suitable motif, explain how the design is developed for extra weft figuring effect with single colour.

उपयुक्त मोटिफ से प्रारम्भ करके, अतिरिक्त बाना प्रभाव सिर्फ एक रंग के लिए कैसे डिजायन का विस्तार किया जाता है? व्याख्या करें।

11. Explain various methods of colour application to textiles. 6

टेक्सटाइल्स को विभिन्न तरीकों से रंग प्रदान करने की विधि की व्याख्या करें।

OR(अथवा)

Explain with suitable design of simple warping and compound wefting.

बाना आधारित कपड़े में वेडिंग धागे गुँथे होते हैं-

3

(अ) ताना में

NT5053

- (ब) बाना में
- (स) दोनों (अ) एवं (ब) में
- (द) इनमें से कोई नहीं
- At least how many beams are required for (iii) waving weft backed fabric?
 - (a) One
 - (b) Two
 - (c) Three
 - (d) Four
- बाना बैक्ड कपड़े की बुनाई में कम से कम (iii) कितने बीम की आवश्यकता होती है-
 - (अ) एक
 - (ब) दो
 - (स) तीन
 - (द) चार
- In velveteens, the density of the pile float (iv) depends on:
 - (a) The pile length
 - (b) The pile density per cm
 - (c) The count of the weft yarn
 - (d) All of the above

मध्य ताना सिटांग दोहरा कपढ़े की एक डिजायन बनाएँ जिसमें कि 2/2 ट्वील बुनाई का इस्तेमाल फेस एवं बैक के लिए किया गया हो तथा ताना हागा की सजावट 2फेस, 2बैक, एक स्टिनिंग के शि में हो।

OR(अथवा)

Construct a design of treble cloth in the minimum size of repeat for a four shaft weave in 12x12.

क उपिर मास्ट मुनाई में 12x12 हेतु न्यूनतम रिपीर के साईज के लिए एक ट्रेबल कपड़े की डिजायन माएँ।

10. Construct a design of Terry pile cloth on 4 ends and 5-picks for producing loops on both sides of the cloth.
 6

- (vi) बेलवेटीन में, पाइल पलोट धनत्व किस प्रर —ई ाठरक रोम्हे (अ) पाइल की लम्बाई पर
- (स) बाना धागा के नम्बर पर (स) बाना धागा के नम्बर पर
- (इ) उपर्युक्त समी
- (v) The pile effect is a result of a cutting operation
- (a) Cloth testing
- (b) Cloth dyeing
- (c) Cloth wearing
- (d) Cloth finishing
- (v) कारने की किया किस दरम्यान की जाती है जिसमें पाइल प्रभाव का परिणाम होता है— (अ) कपड़े की देस्टिंग
- , भारत कि इसके (ह)
- (स) कपड़े की बुनाई (स) कपड़े की बुनाई
- ग्गंडीनिकी कि इंपक (इ)
- (vi) The pile threads may be distributed uniformly
- on the:
- (p) Both face and back side of the cloth
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of these

OR(अथवा)

1628503

Construct a design of warp backed cloths which consists of face weave 2/2 twill and satin back weave in the order of one face and one back.

उस ताना बैक्ड कपड़े की डिजायन बनाएँ जिसमें सामने की बुनाई 2/2 ट्वील एवं पीछे की बुनाई साटिन हो, सामने एवं पीछे के घागों का क्रम एक–एक हो।

8. Construct a suitable design of figured pique fabrics in a four-fpick structure arranged in order of two ground and two wadding picks.

6 चार—पिक संरचना पर जिसमें दो ग्राइंड एवं दो वेडिंग पिक के क्रम में है, एक उपयुक्त आकृतिदार पीक कपड़े का डिजायन बनाएँ।

OR(अथवा)

Construct a suitable design of weft wadded double cloths.

बाना वैडेड दोहरा कपड़े का एक उचित डिजायन बनाएँ।

- (vi) पाइल धागों को समानरूप से वितरित किया जा सकता है—
 - (अ) केवल फेस सतह पर
 - (ब) फेस एवं बैक दोनों सतहो पर
 - (स) (अ) एव (ब) दोनो पर
 - (द) इनमें से कोई नहीं
- (vii) The feel of the texture varies according to the:
 - (a) Width of the pile loops
 - (b) Depth of the pile loops
 - (c) Both (a) and (b)
 - (d) None of these
- (vii) टेक्सचर की फील बदलती है-
 - (अ) पाइल लूप्स की चौड़ाई के अनुसार
 - (ब) पाइल लूप्स की गहराई के अनुसार
 - (स) (अ) एवं (ब) दोनों
 - (द) इनमें से कोई नहीं
- (viii) Terry pile is also known as:
 - (a) Turkish toweling
 - (b) Figured velveteen
 - (c) Fustian
 - (d) None of these

फ्रिक कि	स्या ड्रेंऽ ताईस कते हें	महिल कपदी		में से कोई नहीं स्राथन	ው (ቋ ው (ቋ
fabriic classified?	fabrics? How are pile t	What are pile	फंलिकॉंड फंकींड (छ) ਜਿਤਿਰੇਲਰ ਡ੍ਰੇਸਾਆਂ (ছ)		
OK(अक्षवा)			(iiiv) देरी पाइल को और किस नाम से जानते हैं?		
1628503	SI	ES0STN	K205TN	9	1628503

वनाकिय किया नाता हर

CKOUP C

Answer all Five Questions.

र्ज राज्य क रिष्ट्रा होंग सिप्त

cloth with design. 7. Explain the principles of formation of weft backed

के साथ व्याख्या करें। बाना बेक्ड कपड़ा बनाने के मिद्धातों का डिजाइन

- Which type of double cloths form 'pocket'? (xi)
- (a) Self- stitched double cloths
- (b) Center-stitched double cloths
- (c) Alternate single ply and double -ply
- (d) None of these construction
- क 'उकाप' में इपक ५३/५ क प्राकार एकी (xi)
- आकार बनता है?
- (अ) सेक्फ फिरब्द डबल कपड़ा
- ारुएक एकड डब्डिंग भुरुन् (p)
- उनान अनस् विह हमें अनस् क्ष्म अन्ति बनावर (ए)
- िंडेन ड्रेकि भि मिन्ड (इ)
- The warp wadded double cloth consists of: (x)
- weft threads (a) Two series of warp and two series of
- (b) Two series of warp and three series of
- (c) Three series of warp and two series of weft threads
- (d) Three series of warp and three series of weff threads

 $0\xi = \xi \times 9$

7 1628503

सेल्फ स्टिच्ड डबल कपड़ा में फेस एवं बैक धागों के चुनाव हेत् निर्धारित मापदण्ड की व्याख्या करें।

5. Write comparison of extra warp with extra weft figuring.

4

अतिरिक्त ताना और अतिरिक्त बाना की आकृति की तुलना लिखित रूप में करें।

OR(अथवा)

Explain corded velveteens with suitable design.

उचित डिजायन के साथ कोर्डेड वेलवेटीन्स की व्याख्या करें।

Mention the methods of producing the Leno structure.

लीनो सरचना के निर्माण करने की विधियों का उल्लेख करें।

ताना वैडेड दोहरे कपडे में होता है-

NT5053

- (अ) दो क्रम ताना और दो क्रम बाना धार्ग
- (ब) दो क्रम ताना और तीन क्रम बाना धार्ग
- (स) तीन क्रम ताना और दो क्रम बाना धार्ग (द) तीन क्रम ताना और तीन क्रम बाना धागे
- In double cloth, the stitching from face to (xi)
 - back is carried out by lowering the face warp below the back weft. This method of stitching is known as:
 - (a) Center stitched double cloth
 - (b) Self stitched double cloth
 - (c) Double cloth stitched thread interchange
 - (d) Double cloth stitched cloth interchange
- दोहरे कपड़े में फेस ताना को बैक बाना के (xi) नीचे करके फेस से बैक तक सिलाई की जाती है। सिलाई की उस विधि को क्या कहते है-
 - (अ) मध्य-सिले दोहरे कपड़ा
 - (ब) स्वयं–सिले दोहरे कपडा
 - (स) धागा इंटरचेंज द्वारा सिल दोहरे कपडा
 - (द) कपडा इंटरचेज द्वारा सिल दोहरे कपडा
- At least how many series of warp threads in (xii) center stitched double cloths?
 - (a) 1
 - (b) 2
 - (c)3
 - (d) 4

-1-04 60	no coof to moitecles not oimetime o	-11 -1 17 -1 17 N		(4) base (e) deal (e)	
			Su	ibbsw 2 bruorg 4 (d)	
OK(अर्था)			(a) 2 gribbew 2 briong 2 (a)		
	(2233)40		the order of	picks are arranged in	
			ic of 3-pick structure the	In figured pique fabr	(vix)
	ड़े <i>4</i>) आत क्या समझपु <i>६</i> ,5	मक छिड्डि			
t		·		(इ) उपयुक्त सभी	
	on nuderstand by double cloths?	4. waat do yo	/blb		
,		i · mi	क्री	中 本	
				कि कि उनाम (व)	
	आप क्या समझते हैं?	: b रुक्षि		कि कि प्रम	
				र्ड रिडक	
	on understand by Brocades?	What do yo	भि 'कि एकींऊ, कि	कीन-सी वर्ग सुरवना	(iiix)
OK(अबचा)				A by All of the above	
	(IEIGIC) HO		ən	(c) Half fast back piq	
				(b) Fast back pique	
<u>4 \$</u> 5	ट, बैक पीक से आप क्या समझ	<u> 위</u> ー <u>예당</u> ,		(a) Loose back pique	
†				stocking back'?	
z bidnes;	ou understand by 'Half fast' back	3. What do yo	are is also known as	Which class of struct	(iiix)
0 .	117 331 111 11 7 1	i · mii			
				ゕ (ヹ)	
	13	र्भिका । क्यांख्या		(A) 3	
ख्रिरमिबुस वाना बेक्ट कपदा का डिजायन के साभ				(<u>a</u>) 2	
Explain Reversible warp backed fabric with design.				(E)	
		- · / -	• •	ि मक् कि गिष्ठ <u>।</u>	
	O <i>K</i> (अधवा)		हा म्रं कम स् फिपना	मक 1756 होसी—प्रिस	(iix)
1628503	£I	ES0SIN	ESOS.LN	8	1628503
CU20C71	C1	Caualin	C a C a C a C a C a C a C a C a C a C a	U	しいがりしまし

(a) None of these

(c) Both (a) and (b)

threads in self-stitched double cloths.

Mention the criteria for selection of face and back

1628503

12

NT5053

NT5053

9

1628503

- (xx) डूप संरचना किससे संबंधित है?
 - (अ) टेरी पाइल संरचना
 - (ब) दोहरा कपडा संरचना
 - (स) बैक्ड कपड़ा सरचना
 - (द) गाँज एवं लीनो संरचना।

GROUP B

Answer all Five Questions.

 $4 \times 5 = 20$

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें

2. Write the differences between warp backed and weft backed fabrics.

4

ताना बैक्ड और बाना बैक्ड कपड़े में अंतर लिखें।

- (xiv) 3—पिक संरचना वाले आकृतिदार पीक कपड़े में पिक का क्रम होता है:
 - (अ) 2 ग्राउण्ड 2 वेडिंग
 - (ब) 4 ग्राउण्ड 2 वेडिंग
 - (स) (अ) एवं (ब) दोनों
 - (द) इनमें से कोई नहीं
- (xv) Treble cloths represent a principle of construction of produce:
 - (a) Multilayer fabric
 - (b) Ornamental fabric
 - (c) Cord pile fabric
 - (d) Crepon fabric
- (xv) ट्रेबल कपड़ा किसे उत्पन्न करने के लिए बनावट के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है—
 - (अ) बहुस्तरीय कपड़ा
 - (ब) सुशोभित कपड़ा
 - (स) कॉर्ड पाइल कपड़ा
 - (द) क्रिपान कपड़ा
- (xvi) The chief advantage of the extra warp method is in.....
 - (a) Quantity
 - (b) Quality
 - (c) Durability
 - (d) Productivity

Doup structure is related to: (a) Terry pile structure (b) Double cloth structure (c) Backed cloth structure (d) Gauze and Leno structure	The term gauze is reserve for (a) Open structure (b) Ground structure (c) Intermittent structure (d) Extra structure	(iiivx)
गये थे?) (स) सूती कपड़ा पर (स) रेशमी कपड़ा पर (द) वोसेटेड कपड़ा पर	अतिरिक्त धार्म में बने कित्र में क्या कम नहीं होता है? (अ) कपड़ा की टिकाऊपन (ब) कपड़ की मजबूती पूर्ण कपड़ा की पहनावा गुण (द) उपयुक्त सभी	(iivx)
Damasks were originally produced at all (a) Woolen fabric (b) Cotton fabric (c) Silk fabric (d) Worsted fabric (d) Worsted fabric	The formation of figure by means of extra threads does not detract from the: (a) Durability of the cloth (b) Strength of the cloth (c) Wearing quality of the cloth (d) All of the above. (xix)	(iivx)
ा हु हु हो हो हो हैं। भूकी क्षम की कम की हुं। (स) स्वना (में हु	(iiivx)	£028291 (ivx)