

OR(अथवा)

Explain difference between image control and picture control.

इमेज कंट्रोल एवं पिक्चर कंट्रोल में अंतर को समझाएँ।

- 8.** Explain in details about Menu creation in VB.

8

विजुअल बेसिक में मेनु बनाने के लिए विस्तृत में व्याख्या करें।

OR(अथवा)

What are the various graphic controls available in VB ? Explain their use in animation creation.

विजुअल बेसिक में मौजूद विभिन्न ग्राफिक कंट्रोल क्या हैं। एनिमेशन बनाने में इसकी उपयोग की व्याख्या करें।

- 9.** How control array is created and used ? Explain with code.

8

2019(Odd) old syllabus

Time : 3Hrs.

Sem - VI- C.S.E.
Visual Basic

Full Marks : 80

Pass Marks : 26

Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all Five questions from Group B, each question carries 4 marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

Answer all Five questions from Group C, each question carries 8 marks.

ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 8 अंक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks.
दाँईं पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

8
8. Explain what do you understand by mouse event? Explain how will you position a control using mouse event?

7. What do you understand by mouse event? Explain how will you position a control using mouse event?

$$8 \times 5 = 40$$

GROUP - C

Explain methods to access all types of data files?

OR(Select)

- I. Choose the most suitable answer from the following options :
- 1x20=20**
- property can be used to copy, cut and paste from any text box that has focus.
- (i) property can be used to copy, cut and paste from any text box that has focus.
- (a) Active control
- (b) ActiveX control
- (c) Active DAO
- (d) Active RDO
-
- (i) Which of the following method is used to fill the combo box item?
- (a) Addlist
- (b) List
- (c) Add item
- (d) Addition
-
- (i) Fill the following table with appropriate values:
- | Options : | 1x20=20 |
|-----------|---------|
| | |
-
- (i) Fill the following table with appropriate values:
- | Options : | 1x20=20 |
|-----------|---------|
| | |
-
- (i) Which of the following method is used to fill the combo box item?
- (a) Addlist
- (b) List
- (c) Add item
- (d) Addition

GROUP - A

OR(अथवा)

How 1D Array is created in VB ? Explain with suitable example.

विजुअल बेसिक में आई०डी० ऐरे केसे बनता है।
उदहारण के साथ समझाए।

5. What are the data-bound controls ? Explain in brief.

4

डाटा बाउंड कंट्रोल क्या है ? समझाइए।

OR(अथवा)

How timer control is used in VB, Explain with suitable example ?

विजुअल बेसिक में टाइमर कंट्रोल का उपयोग कैसे किया जाता है। सोदाहरण व्याख्या करें।

6. Differentiate option button and check Box button 4.

ऑपशन बटन एवं चेक बॉक्स बटन में अंतर बतायें।

(ii) निम्नलिखित में कौन सा तरीका कॉम्बो बॉक्स आइटम को भरने के लिए किया जाता है।

- (अ) Addlist
- (ब) List
- (स) Add item
- (द) Additon

(iii) The control is used for accepting multiple lines of standard text with a scroll bar.

- (a) Frame area
- (b) Text area
- (c) Multiline area
- (d) Label area

(iii) कंट्रोल का उपयोग मानक टेक्स्ट के बहुत सारे लाइन को स्वीकार करने के लिए किया जाता है।

- (अ) Frame area
- (ब) Text area
- (स) Multiline area
- (द) Label area

(iv) A web browser control can accept targets by default.

- (a) Copy and paste shortcuts
- (b) Cut and paste shortcuts
- (c) Drag and drop shortcuts
- (d) Select and deselect shortcuts

4

ପ୍ରଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଫଂକ୍ଷନ କାହିଁ ହେ ?

4. What is function in VB?

- (a) Constructor
 - (b) Preprocessor
 - (c) Destructor
 - (d) Intermediate
- object ?

(vi) Which keyword is used when we want visual basic to create a new instance of the original

ପ୍ରଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଫଂକ୍ଷନ ତଥା ଫିଲେଟ୍ କାହିଁ ?

Explain control structure in VB.

OR(ଅଧିକ)

callout for MsgBox() and InputBox().

4

3. Explain MsgBox() and InputBox().

ଶଫ୍ଟୱେର କାର୍ଯ୍ୟ ନାମାବଳୀରେ ଲେଖାରୀ କାହିଁ ?

What is Implicit and Explicit declaration?

OR(ଅଧିକ)

କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ?

(a) କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

(b) କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

(c) କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

(d) କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

- (v) Which of the following operation is used to save the changes in transaction?
- (a) Rollback
 - (b) Truncate
 - (c) Commit
 - (d) Store

କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

(a) କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

(b) କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

(c) କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

(d) କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି

- (xx) एप्लिकेशन नाम हमेशा प्रतीत होता है।
 (अ) प्रोपर्टीज विंडोज
 (ब) इनटरमीडीअट विंडोज
 (स) कोड विंडोज
 (द) टाइटल बार

- (vi) किस किवर्ड का उपयोग विजुअल बेसिक ऑब्जेक्ट के इन्सटांस बनाने के लिए किया जाता है।
 (अ) Constructor
 (ब) Preprocessor
 (स) Destructor
 (द) Intermediate

- (vii) array site always remains the same.
 (a) Fixed site
 (b) Dynamic
 (c) Preserve
 (d) Multidimension

- (viii) ऐरे साइज हमेशा समान रहता है।
 (अ) फिक्सड साइज
 (ख) डायनामिक
 (स) प्रिंज्व
 (द) मल्टीडाइमेनशनल

- (ix) occurs when the user presses my mouse.
 (a) Mouse up
 (b) Mouse right
 (c) Mouse down
 (d) Mouse left

GROUP B

Answer all Five Questions.

$$4 \times 5 = 20$$

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

2. Compare Active x controls Vs ordinary window control.

4

Active x controls और Ordinary window control में तुलना करें।

<p style="text-align: right;">(xviii) ቍኑ ከፌታ ቅፃሚ ተስፋዣ ስርዓት የፌዴራል የፌዴራል</p> <p style="text-align: right;">(xix) IDE is :</p> <p style="text-align: right;">(xx) IDE :-</p> <p style="text-align: right;">(xxi) Among the events in VB, the load event is associated with</p> <p style="text-align: right;">(xxii) A among the events in VB, the load event is associated with</p> <p style="text-align: right;">(xxiii) IDE is :-</p> <p style="text-align: right;">(xxiv) IDE is :-</p> <p style="text-align: right;">(xxv) IDE is :-</p> <p style="text-align: right;">(xxvi) IDE is :-</p> <p style="text-align: right;">(xxvii) IDE is :-</p> <p style="text-align: right;">(xxviii) IDE is :-</p>	<p style="text-align: center;">(a) Command button</p> <p style="text-align: center;">(b) Form</p> <p style="text-align: center;">(c) Label</p> <p style="text-align: center;">(d) Text box</p> <p style="text-align: center;">(e) Text</p> <p style="text-align: center;">(f) Text</p> <p style="text-align: center;">(g) Text</p> <p style="text-align: center;">(h) Text</p> <p style="text-align: center;">(i) Text</p> <p style="text-align: center;">(j) Text</p> <p style="text-align: center;">(k) Text</p> <p style="text-align: center;">(l) Text</p> <p style="text-align: center;">(m) Text</p> <p style="text-align: center;">(n) Text</p> <p style="text-align: center;">(o) Text</p> <p style="text-align: center;">(p) Text</p> <p style="text-align: center;">(q) Text</p> <p style="text-align: center;">(r) Text</p> <p style="text-align: center;">(s) Text</p> <p style="text-align: center;">(t) Text</p> <p style="text-align: center;">(u) Text</p> <p style="text-align: center;">(v) Text</p> <p style="text-align: center;">(w) Text</p> <p style="text-align: center;">(x) Text</p> <p style="text-align: center;">(y) Text</p> <p style="text-align: center;">(z) Text</p>	<p style="text-align: right;">(a) F7</p> <p style="text-align: right;">(b) F2</p> <p style="text-align: right;">(c) F9</p> <p style="text-align: right;">(d) F5</p> <p style="text-align: right;">(e) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(f) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(g) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(h) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(i) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(j) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(k) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(l) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(m) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(n) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(o) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(p) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(q) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(r) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(s) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(t) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(u) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(v) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(w) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(x) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(y) Ctrl + F12</p> <p style="text-align: right;">(z) Ctrl + F12</p>
--	--	---

(xvi) मेथड का उपयोग डायलॉग बॉक्स का दृश्य हटाने के लिए किया जाता है।

- (अ) डिस्प्ले
- (ब) एक्टिव
- (स) हाईड
- (द) Enabled

(xvii) All the controls in an array will have the same.....

- (a) Value
- (b) Properties
- (c) Address
- (d) Location

(xviii) सभी कंट्रोल ऐरे में बराबर होते हैं।

- (अ) Value
- (ब) Properties
- (स) Address
- (द) Location

(xix) function is used to delete all the data items completely.

- (a) List ()
- (b) Listdel ()
- (c) Listclear ()
- (d) Listremove ()

(x) शॉर्ट कुंजी विज़ुअल बेसिक प्रोग्राम को रन करने के लिए लिया जाता है।

- (अ) F7
- (ब) F2
- (स) F9
- (द) F5

(xi) In VB the main form consist of more than one sub form, it is called

- (a) Subordinate
- (b) Child
- (c) Super
- (d) Second level

(xii) V.B. में कहलाता है जो एक से अधिक छोटे फॉर्म से बना होता है।

- (अ) सब ऑडिनेट
- (ब) चाइल्ड
- (स) सुपर
- (द) सेकेण्ड लेवल

(xiii) Which of the following keyword is used to declare the variable in visual basic ?

- (a) Int
- (b) Dim
- (c) Else
- (d) Declare

(xvi)	<p>The method removes a dialog box from view.</p> <p>(a) Display (b) Active (c) Hide (d) Enabled</p> <p>..... is a tool used for both the input and output purpose.</p>
(xv)	<p>The control used to insert image to the form.</p> <p>(a) Text box (b) Shape (c) Option (d) Picture</p> <p>..... is a tool used in form window for grouping the option button.</p>
(xvi)	<p>The is a tool used in form window for grouping the option button.</p> <p>(a) Label (b) Group (c) Frame (d) Shape</p> <p>..... is a tool used in form window for grouping the option button.</p>
(xvii)	<p>The is a tool used in form window for grouping the option button.</p> <p>(a) Text box (b) Command button (c) Label (d) List box</p>

कंट्रोल ऐरे कैसे बनाया जाता है एवं इसका उपयोग।
इसकी व्याख्या कोड के साथ करें।

OR(अथवा)

Explain procedures in VB, with suitable example.

विजुअल बेसिक में प्रोसीजर की व्याख्या सोदाहरण करें।

10. What are the advantages of ADO Data control ?

Explain different object of ADO model.

8

ADO डाटा कंट्रोल का क्या फायदा है? ADO मॉडल की विशेषताओं की व्याख्या करें।

OR(अथवा)

Explain create, insert and update records in data base in VB.

विजुअल बेसिक के create, insert एवं update की डेटाबेस में उपयोगिता की व्याख्या करें।

P.T.O

कंट्रोल ऐरे कैसे बनाया जाता है एवं इसका उपयोग।
इसकी व्याख्या कोड के साथ करें।

OR(अथवा)

Explain procedures in VB, with suitable example.

विजुअल बेसिक में प्रोसीजर की व्याख्या सोदाहरण करें।

10. What are the advantages of ADO Data control ?

Explain different object of ADO model.

8

ADO डाटा कंट्रोल का क्या फायदा है? ADO मॉडल की विशेषताओं की व्याख्या करें।

OR(अथवा)

Explain create, insert and update records in data base in VB.

विजुअल बेसिक के create, insert एवं update की डेटाबेस में उपयोगिता की व्याख्या करें।

P.T.O

II. How crystal reports are created in VB ? Explain its steps.

8

የኢት ይ |\ እና ቅዱ ማቅረብ መካከል በቃል ተቋርጥ ተቋርጥ
የአማራር ፌቻቻ እና ምክር የሚገኘውን የሚገኘውን የሚገኘውን

OR(ማግኘት)

Explain object oriented programming concept in VB.

የአማራር ፌቻቻ እና ምክር የሚገኘውን የሚገኘውን የሚገኘውን

የአማራር ፌቻቻ እና ምክር የሚገኘውን የሚገኘውን የሚገኘውን

II. How crystal reports are created in VB ? Explain its steps.

8

የኢት ይ |\ እና ቅዱ ማቅረብ መካከል በቃል ተቋርጥ ተቋርጥ
የአማራር ፌቻቻ እና ምክር የሚገኘውን የሚገኘውን የሚገኘውን

OR(ማግኘት)

Explain object oriented programming concept in VB.

የአማራር ፌቻቻ እና ምክር የሚገኘውን የሚገኘውን የሚገኘውን

